



USER MANUAL
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

COMPACT CART



PATON

UKRAINE (УКРАЇНЬСЬКА)

Візок Компактний PATON призначений для комплектування мобільних зварювальних постів та сумісний з широким асортиментом обладнання для напівавтоматичного та аргонодугового зварювання. Зручна конструкція та якісні матеріали, що використовуються при виробництві, забезпечують високу міцність та надійність візка. При максимальному завантаженні, три полиці дають можливість розмістити обладнання та аксесуари. Також на візку є окреме місце для балону із захисним газом.

ВИРОБНИК:

ТОВ «ПАТОН ІНТЕРНЕТШНЛ»
03045, Україна, м. Київ,
вул. Новопирогівська, 66

RUSSIAN (РУССКИЙ)

Тележка Компактная PATON предназначена для комплектации мобильного сварочного поста и совместима с широким ассортиментом оборудования для полуавтоматической и аргонодуговой сварки. Удобная конструкция и используемые качественные материалы обеспечивают тележку высокую прочность и надежность. В максимальной нагрузке, три полки позволяют разместить оборудование и аксессуары. Также предусмотрен отдельный отсек под баллон с защитным газом.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ПАТОН ИНТЕРНЕТШНЛ»
03045, Украина, г. Киев,
ул. Новопироговская, 66

ENGLISH














The PATON Compact Cart is designed to complete a mobile welding station and it is compatible with a wide range of equipment for MIG/MAG and TIG welding. The useful design and high-quality materials provide the cart with high strength and reliability. At maximum load, three shelves can accommodate the welding machine and accessories. There is also a separate place for the shielding gas cylinder.

PRODUCED:

PATON INTERNATIONAL
66, Novopyrohivska Str., Kyiv, Ukraine,
03045

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

Параметри / Параметры / Parameter	Значення / Значение / Value
Габарити / Габариты / Dimensions, mm	808x488x743
Маса / Масса / Weight, kg	20
Матеріал / Материал / Material	Steel 1,5 mm
Кількість полицок / Количество полок / Quantity of shelves	3
Сумісність / Совместимость / Compatibility	EuroMIG, StandardMIG-160/200/250, ProMIG-200-15-2/250-15-4, StandardTIG-200/250/270-400V/350-400V, ProTIG-200 AC/DC

				
1 шм.	1 шм.	1 шм.	1 шм.	1 шм.
				
2 шм.	1 шм.	2 шм.	2 шм.	2 шм.
				
4 шм.	2 шм.	38 шм.	38 шм.	2 шм.

